

ODHÁNĚČE MYŠÍ, KUNY, POTKANŮ, KRYSY, LASIČEK, TCHOŘŮ, PLCHŮ, NETOPÝRŮ...

OdH1 "tichý"

s náhodným zvukem



Ultrazvukový odháněč drobných hlodavců a škůdců s náhodně měnící se frekvencí. **Nenávkyový! Odhání: myši, kuny, potkany, krysy, lasičky, tchoře aj. škůdce.**

POPIS PŘÍSTROJE

- Vydává přeladované, nepravidelně dlouhé ultrazvukové vlny s nepravidelně dlouhými přestávkami. Přestože hlasitost je stálá, jsou lidmi neslyšitelné, nebo pouze velmi slabě slyšitelné.
- Ideální např. do kanceláří, sklepů malých skladů, garáží, všude tam, kde se pohybují lidé
- Účinná plocha cca. 100m²
- Napájení: 6ks baterií řady "C" (R14, "střední monočlánky") nebo síťový adaptér s příkonem cca. 2W se stabilizovaným výstupním napětím 12V. Životnost baterií bývá cca. 6 měsíců
- Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
- Rozměry přístroje 185(š) x 88mm(v) x 31mm(h)
- Hmotnost bez baterií: 0,15kg
- Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
- Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům slepicím, ptákům atd.)

OdH1 "slyšitelný"

s náhodným zvukem



Akusticko / ultrazvukový odháněč drobných hlodavců a škůdců s náhodně měnící se frekvencí. **Nenávkyový! Odhání: myši, kuny, potkany, krysy, lasičky, tchoře aj. škůdce.**

POPIS PŘÍSTROJE

- Vydává přeladované, nepravidelně dlouhé ultrazvukové vlny s nepravidelně dlouhými přestávkami.
- Vhodný pouze do prostorů, kde se lidé pohybují jen krátkodobě, nebo vůbec.
- Účinná plocha cca. 100m²
- Napájení: 6ks baterií řady "C" (R14, "střední monočlánky") nebo síťový adaptér s příkonem cca. 2W se stabilizovaným výstupním napětím 12V. Životnost baterií bývá cca. 6 měsíců
- Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
- Rozměry přístroje 185(š) x 88mm(v) x 31mm(h)
- Hmotnost bez baterií: 0,15kg
- Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
- Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům slepicím, ptákům atd.)

OdM s regulací hlasitosti



AKUSTICKÝ ODHÁNĚČ DROBNÝCH HLODAVCŮ A ŠKŮDCŮ S REGULOVATELNOU HLASITOSTÍ. Odhání: myši, kuny, potkany, krysy, lasičky, tchoře aj. škůdce.

POPIS PŘÍSTROJE

- Vydává trvalý slyšitelný tón
- Hlasitost je možno měnit regulačním prvkem
- Je vhodný do jakýchkoliv prostorů. V době, kdy se v chráněném prostoru pohybují lidé, je možno snížit hladinu vydávaného zvuku tak, že není slyšet. Je tedy vhodný např. na chaty.
- Účinná plocha cca. 100m²
- Napájení: 6ks baterií řady "C" (R14, "střední monočlánky") nebo síťový adaptér s příkonem cca. 2W se stabilizovaným výstupním napětím 12V. Životnost baterií bývá cca. 6 měsíců
- Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
- Rozměry přístroje 185(š) x 88mm(v) x 31mm(h)
- Hmotnost bez baterií: 0,15kg
- Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
- Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům slepicím, ptákům atd.)

ODHÁNĚČE MYŠÍ, KUNY, POTKANŮ, KRYSY, LASIČEK, TCHOŘŮ, PLCHŮ, NETOPÝRŮ...

OdM3 bez regulace hlasitosti

s náhodným zvukem



Akustický odháněč drobných hlodavců a škůdců bez regulace hlasitosti.


Odhání: myši, kuny, potkany, krysy, lasičky, tchoře aj. škůdce.

POPIS PŘÍSTROJE

- Vydává pravidelně přerušovaný nepřeladovaný tón. Délka tónu cca. 1 s, délka pomlky cca. 1 s
- Vhodný pouze do prostorů, kde se lidé pohybují pouze krátkodobě, nebo vůbec
- Účinná plocha cca. 100m²
- Napájení: 6ks baterií řady "C" (R14, "střední monočlánky") nebo síťový adaptér s příkonem cca. 2W se stabilizovaným výstupním napětím 12V. Životnost baterií bývá cca. 6 měsíců
- Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
- Rozměry přístroje 185(š) x 88mm(v) x 31mm(h)
- Hmotnost bez baterií: 0,16kg
- Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
- Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům slepicím, ptákům atd.)

OdH1-max "výkonový"

s náhodným zvukem



Výkonový ultrazvukový odháněč drobných hlodavců a škůdců.

Odhání: myši, kuny, potkany, krysy, lasičky, tchoře aj. škůdce, plchy a netopýry.

POPIS PŘÍSTROJE

- Vydává přeladované, nepravidelně dlouhé ultrazvukové vlny s nepravidelně dlouhými přestávkami. Přestože hlasitost tohoto ultrazvuku je velká a stálá, je lidmi neslyšitelný nebo pouze slabě slyšitelný
- Je vhodný pouze do krytých prostorů, do kterých neprší, nesněží, ani v nich nestříká voda (sklep, chata, sklad, garáž...)
- Ideální využití např. v chlévech, kravínech, drůbežárnách apod.
- Účinná plocha cca. 200m²
- Napájení: Pouze ze síťového adaptéru s příkonem, cca. 2W se stabilizovaným výstupním napětím 12V.
- Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
- Rozměry přístroje 185(š) x 88mm(v) x 31mm(h)
- Hmotnost bez adaptéru: 0,16kg
- Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
- Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům slepicím, ptákům atd.)

OdH1-supermax

s náhodným zvukem



Výkonový ultrazvukový odháněč drobných hlodavců a škůdců.

Odhání: myši, kuny, potkany, krysy, lasičky, tchoře aj. škůdce.

POPIS PŘÍSTROJE

- Vydává přeladované, nepravidelně dlouhé ultrazvukové vlny s nepravidelně dlouhými přestávkami.
- Ideální pro chlévy, kravíny, drůbežárny, sklady, garáže, stodoly
- Účinná plocha cca. 400m²
- Napájení: Pouze ze síťového napáječe se stejnosměrným výstupním napětím v rozsahu 9 až 20V nebo se střídavým výstupním napětím 12V. Příkon cca. 2W
- Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
- Rozměry přístroje 114(š) x 114mm(v) x 92mm(h)
- Hmotnost bez adaptéru 0,29kg, s adaptérem 0,47kg
- Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
- Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům slepicím, ptákům atd.)

ODHÁNĚČE MYŠÍ, KUN, POTKANŮ, KRYS, LASIČEK, TCHOŘŮ, PLCHŮ, NETOPÝRŮ...

AOdHa/t z os. automobilů

ULTRAZVUKOVÝ
s nepravidelným zvukem



Ultrazvukový elektronický odháněč myši, kun, potkanů, krys, lasiček, tchořů aj. škůdců určený pro instalaci do osobních vozidel. Zabraňuje rozkousávání kabeláže hlodavci.

POPIS PŘÍSTROJE

- Vydává zvuk v ultrazvukovém pásmu (neslyšitelný)
- Je vhodný pro použití v osobních automobilech s napětím akumulátoru 12V, indikace funkce LED diodou
- Vhodný i do prostoru, kde se poblíž pohybují i lidé
- Neruší běžná elektronická zařízení (radiopřijímače apod.)
- Automatické zapínání a vypínání na základě sledování a vyhodnocování svorkového napětí akumulátoru
- Během provozu vozidla je přístroj vypnutý
- Napájení z akumulátoru vozidla 12V, odběr el. proudu max. 15mA
- Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
- Rozměry přístroje 60(š) x 85mm(v)
- Hmotnost bez baterií: 0,05kg
- Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
- Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům slepicím, ptákům atd.). Zcela ekologický.

AOdHa/s z os. automobilů

SLYŠITELNÝ
s nepravidelným zvukem



Zvukový elektronický odháněč myši, kun, potkanů, krys, lasiček, tchořů aj. škůdců, určený pro instalaci do osobních vozidel. Zabraňuje rozkousávání kabeláže hlodavci.

POPIS PŘÍSTROJE

- Vydává zvuk ve slyšitelném i ultrazvukovém pásmu
- Je vhodný pro použití v osobních automobilech s napětím akumulátoru 12V, zcela ekologický
- Vhodný do prostoru, kde se neparkuje blízko pohybu lidí
- Neruší běžná elektronická zařízení (radiopřijímače apod.)
- Automatické zapínání a vypínání na základě sledování a vyhodnocování svorkového napětí akumulátoru
- Během provozu vozidla je přístroj vypnutý
- Napájení z akumulátoru vozidla 12V, odběr el. proudu max. 15mA
- Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
- Rozměry přístroje 60(š) x 85mm(v)
- Hmotnost bez baterií: 0,05kg
- Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
- Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům slepicím, ptákům atd.)

AOdHn/t z nákl. vozidel

ULTRAZVUKOVÝ
s nepravidelným zvukem



Ultrazvukový elektronický odháněč myši, kun, potkanů, krys, lasiček, tchořů aj. škůdců určený pro instalaci do nákladních vozidel. Zabraňuje rozkousávání kabeláže hlodavci.

POPIS PŘÍSTROJE

- Vydává zvuk v ultrazvukovém pásmu (neslyšitelný)
- Je vhodný pro použití v osobních automobilech s napětím akumulátoru 24V, indikace funkce LED diodou
- Vhodný i do prostoru, kde se poblíž pohybují i lidé
- Neruší běžná elektronická zařízení (radiopřijímače apod.)
- Automatické zapínání a vypínání na základě sledování a vyhodnocování svorkového napětí akumulátoru
- Během provozu vozidla je přístroj vypnutý
- Napájení z akumulátoru vozidla 24V, odběr el. proudu max. 10mA, rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
- Rozměry přístroje 60(š) x 85mm(v)
- Hmotnost bez baterií: 0,05kg
- Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
- Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům slepicím, ptákům atd.). Zcela ekologický

ODHÁNĚČE MYŠÍ, KUN, POTKANŮ, KRYS, LASIČEK, TCHOŘŮ, PLCHŮ, NETOPÝRŮ...

AOdHn/s z nákl. vozidel

SLYŠITELNÝ

s nepravidelným zvukem



Zvukový elektronický odháněč myši, kun, potkanů, krys, lasiček, tchořů aj. škůdců určený pro instalaci do nákladních vozidel.

POPIS PŘÍSTROJE

- Vydává zvuk ve slyšitelném i ultrazvukovém pásmu
- Pro použití v nákladních automobilech s napětím akumulátoru 24V, vhodný do prostoru, kde se neparkuje blízko pohybu lidí
- Neruší běžná elektronická zařízení (radiopřijímače apod.)
- Automatické zapínání a vypínání na základě sledování a vyhodnocování svorkového napětí akumulátoru
- Během provozu vozidla je přístroj vypnutý
- Napájení z akumulátoru vozidla 24V, proud. odběr max. 10mA
- Rozsah pracovních teplot: -20°C až +50°C
- Rozměry 60(š) x 85mm(v), hmotnost bez baterií 0,05kg
- Přístroj je schválen dle platných předpisů a norem v ČR.
- Neškodí lidem ani domácím zvířatům (kočkám, psům, králíkům slepicím, ptákům atd.), zcela ekologický

ODHÁNĚČE KRTKŮ A HRYZCŮ

OdK-H2

s nepravidelným zvukem



Akustický elektronický odháněč krteků a hryzců, určený pro aplikaci do půdy. Odhání polní myši, krtky, hryzce a hraboše.

POPIS PŘÍSTROJE

- Přístroj odhání kromě krteků a hryzců i běžné drobné drobné hlodavce
- Je vodotěsný a proto je vhodný na zahrady, trávníky, do parků, na golfová hřiště a do jiných libovolných krytých i venkovních prostorů
- Vydává přeladované, nepravidelně dlouhé slyšitelné tóny s nepravidelně dlouhými přestávkami
- Účinně působí do vzdálenosti cca. 10 až 12m (cca. 400m²)
- Napájení: 6ks baterií řady "C" (R14, "střední monočlánky"). Životnost baterií cca. 6 měsíců, prac. teplota: -20°C až +50°C
- Rozměry 137(š) x 235mm(v), hmotnost bez baterií: 0,45kg